

Irrigare la bietola

E' il momento di dissetare la bietola per aumentare il reddito

Le piogge cadute nei mesi di aprile e maggio hanno soddisfatto le esigenze idriche della coltura.

E' comunque il momento di dissetare la bietola al fine di consentire alla pianta di sfruttare al massimo le condizioni favorevoli di sviluppo.

La tabella 1 riporta i deficit idrici alla metà di giugno di alcune province da cui si denota che nelle realtà in cui la falda superficiale è assente o ad una profondità superiore a 2 metri tali deficit richiedono un intervento irriguo per ottenere un regolare sviluppo della coltura; laddove invece la falda è più superficiale (inferiore 150 cm) è possibile ritardare l'intervento di circa una decina di giorni.

Tabella 1 Deficit idrici, profondità di falda e ultime piogge utili di alcune province bieticole

PROVINCIA	Deficit idrico al 14/06 (mm)	Ultima pioggia utile		Profondità falda
		data	(mm)	
BOLOGNA	50	13 giugno	4	270
FERRARA	50	13 giugno	30	220
FORLI'	70	8 giugno	4	assente
MANTOVA	49	3 giugno	18	180
PADOVA	36	4 giugno	8	150
PARMA	48	9 giugno	10	assente
VENEZIA	20	13 giugno	25	140

Si consiglia quindi, dopo aver effettuato un primo intervento irriguo, di:


- eseguire il secondo intervento a distanza di 15-20 giorni in assenza di falda o di 30 giorni con falda presente (150 cm di profondità) utilizzando un volume di 40-45 mm di acqua (vedi figura 1);

- in presenza di falda molto superficiale (profondità inferiori a 120 cm dal piano di campagna) limitarsi al primo intervento irriguo. Si ricorda infine di:

- Irrigare nelle ore più fresche, verso sera, evitando le giornate ventose, con una buona uniformità di distribuzione e frantumazione del getto.

- Eseguire i trattamenti anticercosporici e insetticidi dopo qualche giorno dall'intervento irriguo.

Figura 1 Schema interventi irrigui in assenza di piogge



PER SAPERNE DI PIÙ VISITATE IL SITO DI BETA (www.betaitalia.it) OPPURE CONTATTATE IL VOSTRO TECNICO DI RIFERIMENTO.