

Come contenere correttamente la cuscuta in post-emergenza

- **Propizamide** (di cui è composto all'80% **Kerb 80 EDF**) agisce contro la cuscuta per assorbimento radicale e traslocazione interna, per cui la sua azione è **favorita in terreno umido** o a seguito di piogge.
- Nell'eventualità in cui si sia utilizzato **etofumesate** durante il diserbo di pre-emergenza, è possibile limitare gli interventi a due iniziando quando la bietola è allo stadio di 2-4 foglie vere. Nel caso in cui non sia stato utilizzato in pre-emergenza, è necessario adottare una strategia più completa (tab.1).
- E' possibile impiegare l'**olio come additivo** (vedi avvertenze con Safari in tabella).
- Kerb 80 EDF va usato ad un **dosaggio complessivo minimo** per garantirne l'efficacia, pari a 1-1,2 kg/ettaro. In caso di elevate infestazioni non utilizzare complessivamente oltre **1,5 kg/ettaro** per non incorrere in danni da **fito-tossicità su grano** in rotazione.



Foto 1. cuscuta appena emersa dal terreno



Foto 2. filamenti di cuscuta attaccati alla bietola



Foto 3. infestazione in stadio avanzato contenibile solo parzialmente

Tabella 1. Dosi a ettaro di **Kerb 80 EDF** per il contenimento della cuscuta.

Per chi aderisce alle misure agroambientali attenersi ai disciplinari

SVILUPPO BIETOLE	Strategie consigliate		Strategia di recupero	Note generali	Avvertenze miscibilità	
	con etofumesate in pre-emergenza	senza etofumesate in pre-emergenza				
Cotiledoni		0.2 - 0.3	-	In caso di interventi frazionati non oltrepassare 1,5 kg/ha. I cereali da granella e le graminacee foraggere sono sensibili se seminate in successione.	Sconsigliato con Safari in particolare per i formulati liquidi	Sconsigliato con insetticidi non piretroidi e Venzar, a rischio con i concimi liquidi
2 foglie	0.3 - 0.4	0.3 - 0.4	-			
4 foglie	0.4 - 0.5	0.4 - 0.5	0.5 - 0.6			
6 foglie		-	0.6 - 0.8			
Dose minima totale	0.7 - 0.9	0.9 - 1.2	1.1 - 1.4			

In alternativa sono utilizzabili anche dei **formulati liquidi** tipo Kerb Flow (es. Pirat) da impiegare a **dosi doppie** (L/ettaro) rispetto a Kerb EDF 80. Nel caso si ricorda di **ridurre le dosi di olio** per maggior selettività.

Propizamide svolge un'azione collaterale contro graminacee, poligonacee, Mercorella, Fumaria, Papavero, Portulaca, Erba morella, Centocchio ed altre.

N.B.: Qualora venga applicato da solo si consiglia un volume di acqua di 300-400 L/ettaro.